

# УАЗ ПРОФИ

НОВЫЙ ГРУЗОВОЙ  
АВТОМОБИЛЬ



ВСЁ  
ПО  
ДЕЛУ

# Содержание

Выбор	4 стр.
Удобство	30 стр.
Выгода	50 стр.





# Выбор

УАЗ Профи – грузовой автомобиль	6 стр.
Реальная альтернатива	8 стр.
Варианты исполнения	10 стр.
Основные технические характеристики	12 стр.
Экстерьер	14 стр.
Вместимость	16 стр.
Универсальность	23 стр.
Безграничные возможности	24 стр.
Проходимость	26 стр.
Надежный бензиновый двигатель	28 стр.

# УАЗ Профи — грузовой автомобиль

Функциональный грузовик с комфортом легковой машины. Наш коммерческий автомобиль объединяет в себе основные достоинства, необходимые для успеха Вашего дела. Никаких компромиссов.

Выгодный и экономичный, при этом надежный и выносливый. Проверенный в деле двигатель ZMZ Pro прибавил в мощности, но поубавил аппетиты. В доказательство его верности — лучшая гарантия на рынке.

Рамный грузовик легко перевезет 1,5 тонны хоть в городе, хоть по тяжелому бездорожью. Причем с комфортом и в тишине. УАЗ Профи единственный среди отечественных грузовиков оснащен подушкой безопасности.

Стабильный и гибкий. Предсказуемо эффективен в повседневной работе, какой бы она ни была. Ведь во всем есть альтернатива: от типа привода и вида используемого топлива до размеров платформы. Вместительный, при этом удобный и безопасный.






## Реальная альтернатива

Выбор должен быть всегда. УАЗ Профи не на словах, а на деле предлагает реальную альтернативу во всем. Сколько взять на борт европалет – четыре или пять? Автомобиль доступен со стандартной и широкой платформами.

Хватит двух кресел или нужен полноценный второй ряд? Выбирайте одинарную или двойную кабину. На каком топливе ездить – бензин или газ? Можно на любом из них. Толкаться в пробках или бороздить самые отдаленные уголки России? Ограничивать себя в передвижениях не надо – есть как задний, так и полный привод.

# Варианты исполнения

## Шасси с однорядной кабиной




## Шасси с двухрядной кабиной



Размеры автомобиля могут изменяться и зависят от конкретной модификации.

## Бортовая платформа



## Фургон



\* размеры для автомобилей с полной массой

# Основные технические характеристики

Полная масса

Тип привода

3500 кг

4×2

4×4

Грузоподъёмность

Количество мест

1500 кг

3/2

5

для одинарной  
кабины

для двойной кабины

Тип двигателя

Бензиновый / Битопливный (бензин + газ)





## Экстерьер

Практичность в брутальном образе. По-настоящему мужской дизайн УАЗ Профи не имеет ничего лишнего. Все элементы экстерьера работают на Ваше благо. Неокрашенные бамперы и расширители арок прибавят уверенности в сложных маневрах. Внушительные боковые зеркала обеспечат лучший обзор. Уже с поворотом ключа включаются дневные ходовые огни. Подножка с противоскользящим покрытием не позволит вам оступиться.



Решетка радиатора



Подножки с противоскользящим покрытием



Зеркала с подогревом и электрорегулировкой (для стандартной платформы)



Зеркала с подогревом (для широкой платформы)



Фары и дневные ходовые огни



Неокрашенные арки колес и передний бампер

# Вместимость

Теперь слово о европалетах. Точнее о том, сколько груза может увезти УАЗ Профи. Стандартная грузовая платформа с тентом вмещает 9,5 м<sup>3</sup> на четырех европалетах. И ни сантиметром меньше – ровный изнутри стальной борт, опциональный пол из транспортной фанеры и вертикальные стенки тента образуют параллелепипед без выступающих внутрь деталей.

На широкой платформе поместится груз объемом 10,5 м<sup>3</sup> на пяти европалетах. Наконец, в УАЗ Профи с двойной кабиной для перевозки предназначено 7,2 м<sup>3</sup> полезного пространства. При любом раскладе погрузка не создаст проблем: борт открывается без усилий, а клапан тента поднимет даже ребенок без подручных средств.




Широкая платформа позволяет загружать до 5 палет



Световое окно тента позволяет видеть груз без дополнительной подсветки



# Бортовая платформа



## Стандартная платформа



Внутренние габариты платформы:

3089 × 1870 мм

Вместимость:

4 палеты

Объём для бортовой платформы с тентом:

9,5 м<sup>3</sup>

## Широкая платформа



Внутренние габариты платформы:

3089 × 2060 мм


Вместимость:

5 палет

Объём для бортовой платформы с тентом:

10,5 м<sup>3</sup>

## Платформа с двухрядной кабиной



Внутренние габариты платформы:

2350 × 1870 мм

Вместимость:

3 палеты

Объём для бортовой платформы с тентом:

7,2 м<sup>3</sup>

## Исполнение фургона «Стандарт»

ОБЪЕМ  
ДО  
**12** м<sup>3</sup>



### Промтоварный

Внутренние габариты фургона

3035 × 2095 × 1845 мм

Объем фургона

11,7 м<sup>3</sup>

### Изотермический

Внутренние габариты фургона FRA/FRC\*\*

2955 × 2055 × 1945 мм  
2995 × 1995 × 1870 мм

Объем фургона FRA/FRC

12 / 11 м<sup>3</sup>

### Рефрижератор

Внутренние габариты фургона

2955 × 1995 × 1870 мм

Объем фургона

11 м<sup>3</sup>

\*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения. \*\*FRA/FRC - фургон низкой степени изотермичности/фургон высокой степени изотермичности.

## Исполнение фургона «Оптимум»

ОБЪЕМ  
ДО  
**11,7** м<sup>3</sup>



### Промтоварный

Внутренние габариты фургона

3030 × 2005 × 1936 мм

Объем фургона

11,7 м<sup>3</sup>

### Изотермический

Внутренние габариты фургона FRA/FRC

3010 × 2010 × 1920 мм  
2920 × 2030 × 1800 мм

Объем фургона FRA/FRC

11,6 / 10,6 м<sup>3</sup>

### Рефрижератор

Внутренние габариты фургона

2920 × 2030 × 1800 мм

Объем фургона

10,6 м<sup>3</sup>



## Универсальность

Среди настоящих профессионалов особенно ценятся универсалы, способные выполнять разнообразную работу. УАЗ Профи как раз из таких. Наш грузовик не останавливается на месте, когда задачи выходят за узкие рамки и география перевозок постоянно расширяется. На городских улицах, в дальней дороге или вообще без дороги – везде он чувствует себя своим.

Даже с задним приводом УАЗ Профи поражает своими возможностями на бездорожье, благодаря клиренсу в 210 мм и отличной геометрической проходимости. При этом и на асфальте он потрясюще стабилен. И не забывайте, что автомобили с односкатной ошиновкой расходуют меньше топлива. Да и на зимней резине экономия выходит приличная – колес ведь меньше.



# Безграничные ВОЗМОЖНОСТИ

## Город

УАЗ Профи с задним приводом создан для комфортных городских перевозок. Практически легковую маневренность в тесном пространстве обеспечивают поворотные кулаки открытого типа. Высокая «командирская» посадка открывает отличный обзор на дорожную обстановку загруженных улиц, в которых Вы никогда не заблудитесь благодаря навигационной системе.

## Трасса

За пределами города во всей красе покажет себя мощный и тяговитый двигатель ZMZ Pro. Его сил хватит всегда и везде, что даёт ощущение спокойствия. Длительная поездка по России таит в себе опасность из-за капризов погоды. Только что сухая и простая дорога в момент превращается в скользкую. В УАЗ Профи есть все, что обеспечит Вашу безопасность в сложных условиях. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащается АБС.



## Просёлок

Пока Вы на асфальте, нет смысла подключать полный привод. Но редкий грузовик никогда не выезжает на проселок. С жесткой блокировкой заднего дифференциала такие поездки пройдут увереннее и спокойнее, даже если у Вас заднеприводный УАЗ Профи. С большим клиренсом можно не беспокоиться за то, что Вы доедете до места назначения.


## Бездорожье

Видите дорогу? Нет? А она есть! По крайней мере, для УАЗ Профи с полным составом внедорожного «вооружения»: полным приводом, понижающей передачей и принудительной блокировкой дифференциала заднего моста.

# Проходимость

Сложность дороги больше не имеет значения. Не обращать внимание на тип покрытия позволяют значительный клиренс и опциональная блокировка дифференциала заднего моста, которая принудительно включается кнопкой в салоне и автоматически отключается на скорости 30 км/ч. Не дайте одному колесу остановиться, пока второе буксует.

В самых труднодоступных местах, где этих аргументов недостаточно, поможет полный привод с понижающей передачей.



33°

Угол  
въезда

21°

Угол  
съезда

210 мм

Дорожный  
просвет

Блокировка дифференциала  
заднего моста EATON

\*опционально  
для всех версий  
УАЗ Профи



# Надежный бензиновый двигатель




**ZMZ PRO**  
**149,6** л.с.  
ДВИГАТЕЛЬ

Мощность – тяга – расход топлива. Как привести к идеальному балансу три важнейших характеристики мотора? Решить головоломку призван двигатель ZMZ Pro. В нем живут почти 150 «лошадей», обеспечивающих классную динамику. ZMZ Pro выдает 235,4 Нм крутящего момента, причем максимальная тяга доступна уже на 2650 об/мин. Эти цифры сравнимы с показателями дизельного мотора.

И то же самое касается расхода топлива – вы будете приятно удивлены скромным «аппетитом» Профи. Для тех, кто привык экономить еще больше, конструкция двигателя изначально адаптирована под газобаллонное оборудование, которое можно заказать с завода. Оно не требует дополнительного оформления и сохраняет полноценную заводскую гарантию на автомобиль.

Капризы в работе никому не нужны. Двигатель неприхотлив к качеству топлива, все детали – от головки блока цилиндров до привода ГРМ – значительно усилены. Громкие слова подкреплены серьезным делом – на двигатель ZMZ Pro действует гарантия 4 года или 200 000 км.

Благодаря модернизации двигателя увеличенный крутящий момент достигается на низких оборотах.



## Максимальная выгода во всем: ГБО с завода

Сертифицированное ГБО (пропан-бутан) устанавливается на заводе

- Газобаллонное оборудование
- Тип используемого топлива: бензин/LPG (Liquified Petroleum Gas) – сжиженный газ (пропан-бутан ПБА)
- Емкость газового баллона 93 л /100 л. (для фургонов)
- Сохранение заводских гарантий
- Быстрая окупаемость ГБО
- Суммарный запас хода более 750 км

**4 ГОДА ГАРАНТИИ**  
или  
**200** тыс. км

**КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ**  
**235,4** Нм  
при 2650 об./мин.

**ГБО**  
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



# УДОБСТВО

Интерьер	32 стр.
Безопасность	34 стр.
Функциональность	36 стр.
Эргономика и комфорт	38 стр.
Климатическая система	40 стр.
Управляемость	42 стр.
Адаптация для грузовых перевозок	45 стр.
Функциональность грузовой платформы	46 стр.
Функциональность фургонов	48 стр.

# Интерьер



Интерьер УАЗ Профи в версии 4x2



Интерьер УАЗ Профи в версии 4x4 одинарной и двухрядной кабины



## Безопасность

Почувствуйте себя защищенным за рулем УАЗ Профи. Капотная компоновка не только создает ощущение спокойствия, но и действительно помогает лучше защитить водителя. Для Вашей безопасности созданы все условия вплоть до мелочей – от дневных ходовых огней до широких зеркал с подогревом. За сохранность бизнеса отвечает сигнализация с иммобилайзером.

В экстренных ситуациях избежать неприятностей помогут жизненно важные системы ABS и EBD. И последний рубеж защиты – рулевая колонка с тремя зонами складывания и подушка безопасности, которой нет больше ни на одном отечественном легком коммерческом грузовике.

Подушка безопасности водителя




Капотная компоновка обеспечивает большую безопасность водителя при лобовом столкновении



EBD – Система распределения тормозных усилий (Electronic Brake Distribution)



Ремни безопасности с регулировкой по высоте



ABS – Антиблокировочная система тормозов (Anti-lock braking system)



Терминал системы “ЭРА-ГЛОНАСС”



Усиленная тормозная система

# Функциональность


## Места для хранения



Органайзер для инструмента (для 3-х местной версии)



Потолочная консоль (для одинарной кабины)



Крючки для одежды (для одинарной кабины)



Два вещевых ящика




Боковые карманы в дверях, верхний и нижний вещевые ящики, вместительный бокс между передними сиденьями (для версии 4x4)

# Эргономика и комфорт



Регулировка руля по высоте и по вылету




Регулировка водительского сиденья продольная, по наклону спинки, по высоте подушки, поясничный подпор



Круиз-контроль



Поручни на стойках



Подлокотник (для 3-хместной версии)



Современные подрулевые переключатели и блок управления светом



Бортовой компьютер с управлением на левом подрулевом переключателе



Правый подрулевой переключатель с регулировкой паузы стеклоочистителя



Управление электростеклоподъемниками и внешними зеркалами на водительской двери



Розетка 12V, ниша для мелочей и продуманное расположение модуля управления климатом



Мультимедийный сенсорный 7-дюймовый дисплей с оптимизированным углом наклона и удобным расположением на приборной панели (опция).

# Климатическая система

Адаптация к зимним условиям



Подогрев зеркал заднего вида.  
Подогрев ветрового стекла, подогрев сидений.

Микроклимат в жаркую погоду



Кондиционер совместно с охлаждаемым вещевым ящиком (опция).  
Салонный фильтр в базовой комплектации

# Управляемость

## Передняя подвеска и поворотные кулаки открытого типа

Зависимая пружинная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости обеспечивает плавность хода на различных дорогах. Высокая энергоемкость подвески позволяет с комфортом преодолевать любые неровности, при этом не уступая по надежности рессорным подвескам. Специально для УАЗ Профи была применена конструкция поворотных кулаков, которая улучшила маневренность и уменьшила диаметр разворота. Кроме того, подвеска обладает противоклевковым эффектом, что делает даже резкое торможение автомобиля комфортным.





## Адаптация для грузовых перевозок



Благодаря прочной рамной конструкции новый УАЗ Профи прекрасно адаптирован под российские условия эксплуатации и предусматривает возможность установки широкой гаммы надстроек.



На новый УАЗ Профи устанавливаются новые колесные диски с 6 точками крепления и специальные усиленные шины для коммерческого транспорта. Каждая покрышка выдерживает нагрузку в 1450 кг благодаря увеличенному профилю и повышенной норме слойности для грузовых автомобилей.

## Функциональность грузовой платформы



Светопроницаемая крыша.  
Прочный проклеенный тент



Крепление груза с помощью скрытых  
такелажных петель



Подножка и надежная фиксация заднего  
борта



Катафоты, обозначающие габариты  
автомобиля с открытым задним бортом



Запираемый ящик под платформой



Контурные огни (для широкой платформы)



Потянув за ремни, Вы можете поднять клапан тента без использования подручных средств и зафиксировать его в открытом положении с помощью крючков

# Функциональность фургонов «СТАНДАРТ»



Лестница подножка



Наружное освещение (вид сзади)



Фурнитура



Поручень



Внутреннее освещение



Распахнутые задние двери

\*внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения

# Функциональность фургонов «ОПТИМУМ»



Лестница подножка



Наружное освещение (вид спереди)



Фурнитура



Поручень



Внутреннее освещение



Распахнутые задние двери

\*внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения



# Выгода

Сертифицированное ГБО (пропан-бутан) с завода	52 стр.
Аэродинамический спойлер	54 стр.
Специальные финансовые продукты для УАЗ Профи	56 стр.
Лучшая гарантия и стоимость владения	59 стр.
Выгодное ТО и сервисные контракты	60 стр.
Детали естественного износа	62 стр.
Цвета кузова	64 стр.
Технические характеристики	66 стр.

## Сертифицированное ГБО (пропан-бутан) с завода

- газобаллонное оборудование четвертого поколения итальянской фирмы Lovato
- устанавливается на конвейере
- сохраняется заводская гарантия
- быстро окупается
- экономия топлива до 20%\*
- ёмкость газового баллона – 100 л
- суммарный запас хода – более 750 км



\*проверено в результате испытаний на определенных режимах движения с постоянной скоростью при полной загрузке а/м



## Аэродинамический спойлер

Надкабинный спойлер позволяет заметно снизить расход топлива и улучшает курсовую устойчивость. Спойлер устанавливается с помощью крепления в штатные места без повреждения ЛКП кабины.



# Специальные финансовые продукты для УАЗ Профи

## УАЗ Финанс

Простая арифметика. Выгода покупки УАЗ Профи выражена в специальных предложениях. Минимальный первоначальный взнос и процентная ставка, ежемесячный платеж по кредиту с остаточным платежом – в разы меньше стандартных программ.

Продолжаем считать. В компаниях, рационально планирующих расходы, оценят лизинг без переплат и большие скидки.

УАЗ Лизинг открывает широкие возможности для экономии и выгоды благодаря программам:

- Лизинг для бизнеса менее 1 года
- Лизинг для физических лиц

\* Приведенные данные являются предварительными и могут изменяться в зависимости от конкретных условий



## УАЗ Кредит

Создан для людей, ценящих финансовую дисциплину и свое время!



## УАЗ Лизинг

Покупая автомобиль УАЗ в лизинг, Вы как собственник бизнеса заинтересованы в оптимизации затрат на приобретение, содержание и обновление парка автомобилей.

01

С остаточным  
платежом

02

С минимальным  
ежемесячным  
платежом

03

С минимальной  
ставкой  
по страхованию

01

В платеж уже включены  
транспортный налог  
и услуга по регистрации  
в ГИБДД

02

Программы Трейд-ин  
и Утилизации

# 01

Базовая  
гарантия

4 года /  
150 000 км

# 02

Гарантия  
на двигатель  
ZMZ PRO

4 года /  
200 000 км

# 03

Гарантия  
от сквозной  
коррозии

6 лет /  
150 000 км


## Лучшая гарантия и стоимость владения

Экономия времени не менее важна, чем экономия денег. УАЗ предлагает беспрецедентную гарантию на новый грузовой автомобиль – 4 года и 150 000 км пробега. Просто лучшее предложение на рынке. Владение Профи становится еще более привлекательным с доступными запчастями, низкими затратами на обслуживание и удобным сервисом.


## Выгодное ТО и сервисные контракты

### Сервисный контракт —


финансово выгодный пакет услуг по обслуживанию Вашего парка автомобилей УАЗ, продаваемый по фиксированной стоимости, которая всегда меньше, чем стоимость прохождения ТО по отдельности.



Прогнозируемая и прозрачная стоимость владения автомобилем



Качество работы официального дилера



Экономия при покупке программы до 15%

Условия предоставления и использования сервисного контракта:

01

Клиенту предлагается приобрести одну из 4-х программ на выбор, сроком действия от 1 до 4-х лет. Кроме регламентных ТО, предписанных заводом-изготовителем, в пакет услуг по выбору клиента также могут входить дополнительные работы по замене деталей естественного износа.

02

Контракт УАЗ ПРОФИ может быть приобретен в момент заключения контракта на поставку нового автомобиля или до прохождения ТО — 1.

## Дополнительные преимущества

«Зеленый коридор»

Внеочередное обслуживание автомобиля при возникновении поломки. Высокое качество по привлекательной цене.

Планирование затрат

Фиксированная стоимость обслуживания позволяет планировать затраты при составлении бюджета организации.

Профессиональное обслуживание

Продлевает срок эксплуатации автопарка и сохраняет гарантию производителя.


Минимальное время простоя

За счет оперативного сервисного обслуживания.


# 4370 ₺

УАЗ сделал сервис доступным – ТО от 4370 рублей


Низкая стоимость запасных частей – дешевле аналогов




Замена передних тормозных колодок




Замена задних тормозных колодок




Замена передних тормозных дисков



Замена задних тормозных барабанов



Проверка схождения передних колес, регулировка при необходимости




Замена салонного фильтра


\* Приведенные данные являются предварительными и могут изменяться в зависимости от конкретных условий



# Цвета кузова



Белый  
неметаллик




Коричнево-  
серый металлик



Серебристый  
металлик



Темно-серый  
металлик



Черный  
металлик

	УАЗ Профи			
Модель	236021	236022	236323	236324
Привод	4x2	4x4	4x2	4x4
Кабина	Одинарная	Одинарная	Двойная	Двойная
Пассажировместимость, чел	3	2	5	5
Массогабаритные показатели				
Снаряженная масса, кг	1990	2065	2120	2225
Полная масса, кг	3500	3500	3440	3500
Грузоподъемность с пассажирами, кг	1510	1435	1320	1275
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг	1230	1230	1140	1200
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг	2270	2270	2300	2300
Габаритная длина, мм	5940		5990	
Габаритная ширина, мм	1990 / 2315 (по зеркалам), 2545 (по широким зеркалам)			
Габаритная высота, мм	1900 (по кабине), 2520 (по тенту)			
Колесная база, мм	3500			
Колея передних колес, мм	1600			
Колея задних колес, мм	1600			
Радиус разворота, м	5,9 (для 4x2) и 7 (для 4x4)			
Передний свес, мм	850			
Задний свес, мм	1545 (для одинарной кабины) и 1600 (для двойной кабины)			
Угол въезда/ Угол съезда, град.	33/21			
Минимальный дорожный просвет, мм	210			
Грузовая платформа	Одинарная кабина		Двойная кабина	
Внешние размеры, ДхШ, мм	3200X1990 (2180)		2460X1990	
Внутренние размеры, ДхШ, мм	3089X1870 (2060)		2350X1870	
Площадь платформы, м <sup>2</sup>	5,8 (6,4 для широкой платформы)		4,4	
Вместимость в палетах, шт	4 (5 для широкой платформы)		3	
Объем платформы по тенту, м <sup>3</sup>	9,5 (10,5 для широкой платформы)		7,2	
Погрузочная высота, мм	986			

Двигатель	Бензиновый	Газобензиновый
Модель	<b>ЗМЗ - 409051</b>	<b>ЗМЗ - 409052</b>
Количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	2693	2693
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	95,5 X 94	95,5 X 94
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин	110 (149,6)/ 5 000±100	105,15 (143)/ 5 000±100*
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин	235,4/ 2650±100	227,5/ 2650±100*
Применяемое топливо	Бензин 92/95	Бензин АИ-92/95/пропан-бутан автомобильный (ПБА)
Общие характеристики		
Объем топливного бака и газового баллона, л	68	68 (бензин) 93 (ПБА) 100 (ПБА) фургон
Расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л**	11,6	13,8
Максимальная скорость, км/ч	130	125
Трансмиссия		
КПП	5-ти ступенчатая механическая коробка переключения передач	
4x2	с приводом на задние колеса	
4x4	с подключаемым полным приводом	
	Раздаточная коробка с прямой и понижающей передачей (передаточное число 1,94)	
Шасси		
Передняя подвеска	зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя подвеска	зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевой механизм	Рулевой привод с ГУР	
Тормозная система	Гидравлическая с ABS, с вакуумным усилителем	
Тип рабочих тормозов (передняя ось/ задняя ось)	с дисковыми вентилируемыми механизмами	
Колесные диски	6.5Jx16H2	
Шины	225/75R16C	
Индекс несущей грузоподъемности	не менее 117 (1285 кг)	
Обозначение категории скорости	N (140 км/ч)	

Компания оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики, указанные в настоящей спецификации, без предварительного уведомления.

\* С учетом ПБА (пропан-бутан автомобильный)

\*\* Приведенный расход топлива служит для определения технического состояния автомобилей, проверяется в условиях, регламентированных соответствующими стандартами, и не является показателем эксплуатационных норм расхода топлива.



**[WWW.UAZ.RU](http://WWW.UAZ.RU)**

По вопросам приобретения и обслуживания автомобилей UAZ обращайтесь к официальным дилерам в Вашем регионе. Содержание данного буклета предназначено только для рекламных целей. Показанные в данном буклете цвета кузова и отделки салона могут незначительно отличаться от реальных цветов вследствие цветовых ограничений, возникающих при печати. На иллюстрациях могут быть изображены принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовое оснащение автомобиля. Некоторое оборудование может отличаться в зависимости от рынка сбыта. Компания оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики и комплектации, указанные в настоящем буклете, без предварительного уведомления.